



**FIP ARTICOLI TECNICI S.r.l.**  
Viale Regione Veneto, 9  
35127 Padova - ITALY  
P.I./VAT IT02491440281  
SDI AU7YEU4  
[info@fipitaly.com](mailto:info@fipitaly.com)  
[info@pec.fiparticolitecnici.it](mailto:info@pec.fiparticolitecnici.it)



Reg. Impr. PD 02491440281  
C.C.I.A.A. PD R.E.A. 233575  
Cap. Soc. Euro 1.560.000 i.v.  
Tel. 0039 049 89.92.211  
Fax 0039 049 87.01.069  
[www.fipitaly.com](http://www.fipitaly.com)

Data Revisione: 06 settembre 2024

A Tutti i CLIENTI  
Loro sedi

**OGGETTO:** DICHIARAZIONE AI SENSI DEI REGOLAMENTI CE 1907/2006 e s.m. (regolamento REACH) e CE 1272/2008 e s.m. (regolamento CLP).

**Premessa:** Il regolamento europeo REACH 1907/2006 stabilisce le regole per la registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche. Periodicamente, una volta all'anno, l'Ufficio Europeo per le Sostanze Chimiche (ECHA) provvede a rilasciare la "Candidate List": si tratta di un elenco di sostanze estremamente problematiche (SVHC), il cui impiego comporta una serie di oneri e obblighi a carico degli utilizzatori. Ai sensi dell'art. 33 del regolamento REACH, i fornitori di articoli devono comunicare la presenza in concentrazione maggiore dello 0,1% in peso/peso di sostanze appartenenti alla "Candidate List" nei loro prodotti, distinguendo i prodotti tra SOSTANZE/MISCELE\* e ARTICOLI\*. L'elenco aggiornato delle sostanze presenti nella "Candidate List" è visibile nel sito <http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table>

| *Definizioni secondo il TITOLO 1, Capo 1, art 3 del regolamento 1907/2006 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOSTANZE e MISCELE                                                        | La Sostanza è "un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione".<br>La Miscela "è costituita da diverse sostanze". |
| ARTICOLI                                                                  | L'Articolo è "un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica. Sono dunque articoli, ad esempio, i semilavorati, i componenti elettronici e i prodotti finiti".                                                                                                                                   |

In riferimento a quanto sopra si DICHIARA quanto segue:

- **SOSTANZE/MISCELE:** tutti i nostri prodotti contenenti sostanze o miscele pericolose sono accompagnate dalle relative Schede Dati di Sicurezza fornite dai rispettivi produttori;
- **ARTICOLI:** per quanto riguarda le seguenti tipologie di prodotto:
  - **ARTICOLI IN OTTONE**
  - **ANTINFORTUNISTICA**
  - **RACCORDERIA**
  - **TASSELLI**
  - **TUBI**

Si dichiara che solo in alcuni dei suddetti prodotti vi è la presenza di talune sostanze rientranti nella *candidate list* (art. 59 REACH); in allegato alla presente comunicazione le denominazioni ed i relativi numeri CAS di ogni sostanza segnalata.

**NOTA IMPORTANTE:** La scheda di sicurezza è dovuta solamente per le SOSTANZE/MISCELE.  
Le Schede di Sicurezza di tutte le sostanze e miscele commercializzate da FIP ARTICOLI TECNICI SRL sono disponibili e saranno allegate alla fornitura su richiesta.

Distinti saluti.



**FIP ARTICOLI TECNICI S.r.l.**  
Viale Regione Veneto, 9  
35127 Padova - ITALY  
P.I./VAT IT02491440281  
SDI AU7YEU4  
[info@fipitaly.com](mailto:info@fipitaly.com)  
[info@pec.fiparticolitecnici.it](mailto:info@pec.fiparticolitecnici.it)



Reg. Impr. PD 02491440281  
C.C.I.A.A. PD R.E.A. 233575  
Cap. Soc. Euro 1.560.000 i.v.  
Tel. 0039 049 89.92.211  
Fax 0039 049 87.01.069  
[www.fipitaly.com](http://www.fipitaly.com)

Revision date: September 06, 2024

TO ALL CUSTOMERS

**SUBJECT:** DECLARATION ON REGULATIONS EC 1907/2006 and subsequent amendments (REACH Regulation) and EC 1272/2008 and subsequent amendments (CLP Regulation).

**Introduction:** REACH 1907/2006 is a regulation of the European Union adopted to establish rules for the registration, evaluation and the authorization of the chemical substances. The European Chemicals Agency (ECHA) provides to issue the "Candidate List" at least once a year. It is a list of Substance of Very High Concern (SVHC) and its inclusion in the Candidate List creates certain legal obligations for the importers, producers and suppliers of an article that contains such a substance. According to the art.33 of the REACH regulation, all the suppliers have to communicate if in their products is contained some substances included in the "Candidate List" above a concentration of 0.1% weight by weight discerning the products between SUBSTANCES/MIXTURES and ARTICLES. The updated "Candidate list" can be browsed at <http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table>

| *Definitions according to TITLE 1, Chapter 1, article 3 of regulation 1907/2006 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUBSTANCES/MIXTURES                                                             | A substance means "chemical element and its compounds in the natural state or the result of a manufacturing process. It includes the additives needed to preserve the stability of the products and any impurity deriving from the process used but excluding any solvent which may be separated without affecting the stability of the substance or changing its composition".<br>The mixture is "made up by several substances". |
| ARTICLES                                                                        | The article "means an object which during production is given a special shape, surface or design which determines its function to a greater degree than does its chemical composition". Example of articles: semi-finished products, electronic components, and finished products.                                                                                                                                                 |

With reference to the above we hereby DECLARE the following:

- **SUBSTANCES/MIXTURES:** all our products containing dangerous substances or mixtures are accompanied by the relevant Safety Data Sheets provided by the respective manufacturers;
- **ARTICLES:** some suppliers of the following types of products
  - BRASS ITEMS
  - PERSONAL PROTECTION EQUIPMENTS
  - FITTINGS
  - WALL PLUGS-ANCHORS
  - HOSES

We declare that only some of the products mentioned above contain certain substances included in the *candidate list* (art. 59 REACH); attached to this communication are the names and relative CAS numbers of each substance reported.

**IMPORTANT NOTE:** The safety data sheet is required only for SUBSTANCES/MIXTURES. The Safety Data Sheets of all substances and mixtures marketed by FIP ARTICOLI TECNICI SRL are available and will be attached to the supply upon request..

Sincerely Yours.



## Allegato / Annex

| <b>Articoli in Ottone / Brass Items</b>                                                              |                             |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Descrizione articolo/ Item Description</b>                                                        | <b>Sostanza / Substance</b> | <b>CAS Number</b> |
| SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI IN OTTONE (*)<br><i>Semi-finished and finished brass products (*)</i> | Pb                          | 7439-92-1         |

(\*) Tutti gli articoli in ottone possono contenere una quantità di piombo superiore allo 0,1% in peso.

Poiché il piombo è presente come elemento di lega non è prevista alcuna esposizione e non sono pertanto necessarie ulteriori informazioni in merito all'uso sicuro del prodotto.

*All brass items may contain more than 0.1% lead by weight.*

*Since lead is present as an alloying element, no exposure is expected and therefore no further information is necessary regarding the safe use of the product.*

| <b>Antinfortunistica / Personal Protection Equipments</b> |                             |                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Descrizione articolo/ Item Description</b>             | <b>Sostanza / Substance</b> | <b>CAS Number</b> |
| CUFFIA PELTOR OPTIME I H510A SNR27                        | Azobiscarboxamide           | 123-77-3          |
| CUFFIA PELTOR OPTIME II H520A SNR31                       | Azobiscarboxamide           | 123-77-3          |
| CUFFIA PELTOR OPTIME III H540A SNR35                      | Azobiscarboxamide           | 123-77-3          |
| CUFFIA PELTOR PROTAC III MT13H221A                        | Azobiscarboxamide           | 123-77-3          |
| TAPPI EAR CLASSIC C/CORD. 200 COPPIE SC.                  | Azobiscarboxamide           | 123-77-3          |
| TAPPI EAR CLASSIC 250 COPPIE SC. SNR28                    | Azobiscarboxamide           | 123-77-3          |
| TAPPI EAR-BOCCIONE RICARICA EAR CLASSIC                   | Azobiscarboxamide           | 123-77-3          |

| <b>Raccorderia plastica / Plastic fittings</b> |                             |                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Descrizione articolo/ Item Description</b>  | <b>Sostanza / Substance</b> | <b>CAS Number</b> |
| ELETTROVALVOLA NAMUR 5/2 3/2 24 VDC            | Pb                          | 7439-92-1         |
| RACC.PP-DKDM PTFE                              | Pb                          | 7439-92-1         |
| RACC.PP-DKUIM EPDM                             | Pb                          | 7439-92-1         |
| RACC.PP-DKUIM FPM                              | Pb                          | 7439-92-1         |
| RACC.PP-DKUIM/CP-NC 32 EPDM                    | Pb                          | 7439-92-1         |
| RACC.PP-DKUIM/CP-NC PTFE                       | Pb                          | 7439-92-1         |
| RACC.PP-DKUIV/CP-NC EPDM                       | Pb                          | 7439-92-1         |
| RACC.PP-VKDIM/CE EPDM 24 VAC                   | Pb                          | 7439-92-1         |
| RACC.PP-ZMPO                                   | Pb                          | 7439-92-1         |
| RACC.PVC/C-BIC                                 | DOTÉ                        | 15571-58-1        |
| RACC.PVC/C-BIC FPM                             | DOTÉ                        | 15571-58-1        |
| RACC.PVC/C-BIFC                                | DOTÉ                        | 15571-58-1        |
| RACC.PVC/C-CIC                                 | DOTÉ                        | 15571-58-1        |
| RACC.PVC/C-DIC                                 | DOTÉ                        | 15571-58-1        |
| RACC.PVC/C-DKUIC EPDM                          | DOTÉ                        | 15571-58-1        |
| RACC.PVC/C-EFC X BIC                           | DOTÉ                        | 15571-58-1        |
| RACC.PVC/C-FL.FS POLIS.250-2500 H2O            | DOTÉ                        | 15571-58-1        |



® FIP ARTICOLI TECNICI S.r.l.

Viale Regione Veneto, 9  
35127 Padova - ITALY  
P.I./VAT IT02491440281  
SDI AU7YEU4

[info@fipitaly.com](mailto:info@fipitaly.com)

[info@pec.fiparticolitecnici.it](mailto:info@pec.fiparticolitecnici.it)



Reg. Impr. PD 02491440281  
C.C.I.A.A. PD R.E.A. 233575  
Cap. Soc. Euro 1.560.000 i.v.  
Tel. 0039 049 89.92.211  
Fax 0039 049 87.01.069

[www.fipitaly.com](http://www.fipitaly.com)

| Descrizione articolo/ Item Description | Sostanza / Substance | CAS Number |
|----------------------------------------|----------------------|------------|
| RACC.PVC/C-GIC                         | DOTÉ                 | 15571-58-1 |
| RACC.PVC/C-GIMC                        | DOTÉ                 | 15571-58-1 |
| RACC.PVC/C-HIC                         | DOTÉ                 | 15571-58-1 |
| RACC.PVC/C-KIFC                        | DOTÉ                 | 15571-58-1 |
| RACC.PVC/C-MANICOTTO X VK-VX           | DOTÉ                 | 15571-58-1 |
| RACC.PVC/C-MANICOTTO X VKDFC           | DOTÉ                 | 15571-58-1 |
| RACC.PVC/C-MANICOTTO X VX-VE-VK        | DOTÉ                 | 15571-58-1 |
| RACC.PVC/C-MIC                         | DOTÉ                 | 15571-58-1 |
| RACC.PVC/C-MIMC                        | DOTÉ                 | 15571-58-1 |
| RACC.PVC/C-ODC                         | DOTÉ                 | 15571-58-1 |
| RACC.PVC/C-Q BIC                       | DOTÉ                 | 15571-58-1 |
| RACC.PVC/C-QRC                         | DOTÉ                 | 15571-58-1 |
| RACC.PVC/C-RVUAC EPDM                  | DOTÉ                 | 15571-58-1 |
| RACC.PVC/C-RVUAC FPM                   | DOTÉ                 | 15571-58-1 |
| RACC.PVC/C-RVUIC EPDM                  | DOTÉ                 | 15571-58-1 |
| RACC.PVC/C-RVUIC FPM                   | DOTÉ                 | 15571-58-1 |
| RACC.PVC/C-SSEIC EPDM                  | DOTÉ                 | 15571-58-1 |
| RACC.PVC/C-SSEIC FPM                   | DOTÉ                 | 15571-58-1 |
| RACC.PVC/C-TFIF FPM                    | DOTÉ                 | 15571-58-1 |
| RACC.PVC/C-TIC                         | DOTÉ                 | 15571-58-1 |
| RACC.PVC/C-TIMC                        | DOTÉ                 | 15571-58-1 |
| RACC.PVC/C-TRIC                        | DOTÉ                 | 15571-58-1 |
| RACC.PVC/C-VKDAC FPM                   | DOTÉ                 | 15571-58-1 |
| RACC.PVC/C-VKDIC EPDM                  | DOTÉ                 | 15571-58-1 |
| RACC.PVC/C-VKDIC FPM                   | DOTÉ                 | 15571-58-1 |
| RACC.PVC/C-VXEIC EPDM                  | DOTÉ                 | 15571-58-1 |
| RACC.PVC/C-VXEIC FPM                   | DOTÉ                 | 15571-58-1 |
| RACC.PVC-BIFOV                         | DOTÉ                 | 15571-58-1 |
| RACC.PVC-BIROV                         | DOTÉ                 | 15571-58-1 |
| RACC.PVC-BIRXC EPDM                    | DOTÉ                 | 15571-58-1 |
| RACC.PVC-CMDV/CP/NC FPM                | Pb                   | 7439-92-1  |
| RACC.PVC-CMDV/CP/NC PTFE               | Pb                   | 7439-92-1  |
| RACC.PVC-CMUIV EPDM                    | Pb                   | 7439-92-1  |
| RACC.PVC-CMUIV/CP/NC EPDM              | Pb                   | 7439-92-1  |
| RACC.PVC-CMUIV/CP/NC FPM               | Pb                   | 7439-92-1  |
| RACC.PVC-DKDDV/CP NO EPDM              | Pb                   | 7439-92-1  |
| RACC.PVC-DKDUIV/CP NO EPDM             | Pb                   | 7439-92-1  |
| RACC.PVC-DKU FV EPDM                   | Pb                   | 7439-92-1  |
| RACC.PVC-DKU FV/CP NC EPDM             | Pb                   | 7439-92-1  |
| RACC.PVC-DKU FV/CP NC PTFE             | Pb                   | 7439-92-1  |
| RACC.PVC-DKUIV EPDM                    | Pb                   | 7439-92-1  |
| RACC.PVC-DKUIV/CP-NC EPDM              | Pb                   | 7439-92-1  |



**FIP ARTICOLI TECNICI S.r.l.**

Viale Regione Veneto, 9  
35127 Padova - ITALY  
P.I./VAT IT02491440281  
SDI AU7YEU4

[info@fipitaly.com](mailto:info@fipitaly.com)

[info@pec.fiparticolitecnici.it](mailto:info@pec.fiparticolitecnici.it)



Reg. Impr. PD 02491440281  
C.C.I.A.A. PD R.E.A. 233575  
Cap. Soc. Euro 1.560.000 i.v.  
Tel. 0039 049 89.92.211  
Fax 0039 049 87.01.069

[www.fipitaly.com](http://www.fipitaly.com)

| Descrizione articolo/ Item Description   | Sostanza / Substance | CAS Number |
|------------------------------------------|----------------------|------------|
| RACC.PVC-DKUIV/CP-NC FPM                 | Pb                   | 7439-92-1  |
| RACC.PVC-DKUIV/CP NC PTFE                | Pb                   | 7439-92-1  |
| RACC.PVC-FL.MICROINTERRUTTORE DI MAX     | Pb                   | 7439-92-1  |
| RACC.PVC-FL.MICROINTERRUTTORE DI MIN     | Pb                   | 7439-92-1  |
| RACC.PVC-FLS INDIC. E TRASMETT. M9.02.W1 | Bicomponent resin    | 61788-32-7 |
|                                          |                      | 262-967-7  |
|                                          | Silicons             | 556-67-2   |
|                                          |                      | 541-02-6   |
|                                          |                      | 540-97-6   |
| RACC.PVC-FLS PH/ORP                      | Bicomponent resin    | 61788-32-7 |
|                                          |                      | 262-967-7  |
|                                          | Acrilamide           | 79-06-1    |
|                                          |                      |            |
| RACC.PVC-FLS REGOLATORE F6.63.11         | Bicomponent resin    | 61788-32-7 |
|                                          |                      | 262-967-7  |
| RACC.PVC-FLS SENSORE F3.00.H.13          | Bicomponent resin    | 61788-32-7 |
|                                          |                      | 262-967-7  |
|                                          | DOTÉ                 | 15571-58-1 |
| RACC.PVC-FLS SENSORE F3.00.H.18          | Bicomponent resin    | 61788-32-7 |
|                                          |                      | 262-967-7  |
| RACC.PVC-FLS SENSORE F3.00.P.13          | Bicomponent resin    | 61788-32-7 |
|                                          |                      | 262-967-7  |
|                                          | DOTÉ                 | 15571-58-1 |
| RACC.PVC-FLS SENSORE F3.01.H.01          | Bicomponent resin    | 61788-32-7 |
|                                          |                      | 262-967-7  |
| RACC.PVC-FLS SENSORE F3.01.H.03          | Bicomponent resin    | 61788-32-7 |
|                                          |                      | 262-967-7  |
| RACC.PVC-FLS SENSORE F3.05.03            | Bicomponent resin    | 61788-32-7 |
|                                          |                      | 262-967-7  |
|                                          | Silicons             | 556-67-2   |
|                                          |                      | 541-02-6   |
|                                          |                      | 540-97-6   |
| RACC.PVC-FLS SENSORE M9.00.02            | Bicomponent resin    | 61788-32-7 |
|                                          |                      | 262-967-7  |
|                                          | Silicons             | 556-67-2   |
|                                          |                      | 541-02-6   |
|                                          |                      | 540-97-6   |
| RACC.PVC-FLS SENSORE M9.02.01            | Bicomponent resin    | 61788-32-7 |
|                                          |                      | 262-967-7  |
|                                          | Silicons             | 556-67-2   |
|                                          |                      | 541-02-6   |
|                                          |                      | 540-97-6   |





**FIP ARTICOLI TECNICI S.r.l.**

Viale Regione Veneto, 9  
35127 Padova - ITALY  
P.I./VAT IT02491440281  
SDI AU7YEU4

[info@fipitaly.com](mailto:info@fipitaly.com)

[info@pec.fiparticolitecnici.it](mailto:info@pec.fiparticolitecnici.it)



Reg. Impr. PD 02491440281  
C.C.I.A.A. PD R.E.A. 233575  
Cap. Soc. Euro 1.560.000 i.v.  
Tel. 0039 049 89.92.211  
Fax 0039 049 87.01.069  
[www.fipitaly.com](http://www.fipitaly.com)

| Descrizione articolo/ Item Description | Sostanza / Substance | CAS Number |
|----------------------------------------|----------------------|------------|
| RACC.PVC-FLS SENSORE M9.50.P1          | Bicomponent resin    | 61788-32-7 |
|                                        |                      | 262-967-7  |
| RACC.PVC-FLS STAFFA SVIC BVC           | DOTe                 | 15571-58-1 |
| RACC.PVC-VKDFV/CE EPDM 24V AC/DC       | Pb                   | 7439-92-1  |
| RACC.PVC-VKDFV/CE EPDM 24VAC           | Pb                   | 7439-92-1  |
| RACC.PVC-VKDFV/CE EPDM 90-240VAC PN16  | Pb                   | 7439-92-1  |
| RACC.PVC-VKDIV/CE EPDM 24VAC           | Pb                   | 7439-92-1  |
| RACC.PVC-VKDIV/CE EPDM 90-240VAC       | Pb                   | 7439-92-1  |
| RACC.PVC-VKDIV/CE EPDM 220VAC          | Pb                   | 7439-92-1  |
| RACC.PVC-VKDIV/CP-DE EPDM              | Pb                   | 7439-92-1  |
| RACC.PVC-VKDOV/CP DE FPM D.            | Pb                   | 7439-92-1  |
| RACC.PVDF-CMUIF/CP-NC FPM              | Pb                   | 7439-92-1  |
| RACC.PVDF-VKDOF/CP NC FPM FL.ISO       | Pb                   | 7439-92-1  |
| TUBO P PVC/C INCOLLAGGIO               | DOTe                 | 15571-58-1 |
| TUBO P PVC/C PN16                      | DOTe                 | 15571-58-1 |

### Raccorderia metallica / Metal fittings

| Descrizione articolo/ Item Description | Sostanza / Substance | CAS Number |
|----------------------------------------|----------------------|------------|
| RACC.BETONCINO FIL.M.2" PTG.X50 LD     | Pb                   | 7439-92-1  |
| RACC.BETONCINO M / F                   | Pb                   | 7439-92-1  |
| RACC.BETONCINO M /PTG (RIDUZ)          | Pb                   | 7439-92-1  |
| RACC.BETONCINO M/M (RIDUZ.)            | Pb                   | 7439-92-1  |
| RACC.BETONCINO M/MX (RIDUZ.)           | Pb                   | 7439-92-1  |
| RACC.BETONCINO M /PTG                  | Pb                   | 7439-92-1  |
| RACC.BETONCINO M /PTG LD               | Pb                   | 7439-92-1  |
| RACC.BETONCINO X MX/ F                 | Pb                   | 7439-92-1  |
| RACC.BETONCINO X MX/PTGX               | Pb                   | 7439-92-1  |
| RACC.BOCCOLA PER TUBO LD               | Pb                   | 7439-92-1  |
| RACC.INNESTO RAPIDO F. ES LD           | Pb                   | 7439-92-1  |
| RACC.INNESTO RAPIDO M. ES LD           | Pb                   | 7439-92-1  |
| RACC.INNESTO RAPIDO PTG ES LD          | Pb                   | 7439-92-1  |
| RACC.REPAREX 16 5/8"                   | Pb                   | 7439-92-1  |
| RACC.TURNEXP LD                        | Pb                   | 7439-92-1  |



® **FIP ARTICOLI TECNICI S.r.l.**

Viale Regione Veneto, 9  
35127 Padova - ITALY  
P.I./VAT IT02491440281  
SDI AU7YEU4

[info@fipitaly.com](mailto:info@fipitaly.com)

[info@pec.fiparticolitecnici.it](mailto:info@pec.fiparticolitecnici.it)



Reg. Impr. PD 02491440281  
C.C.I.A.A. PD R.E.A. 233575  
Cap. Soc. Euro 1.560.000 i.v.  
Tel. 0039 049 89.92.211  
Fax 0039 049 87.01.069  
[www.fipitaly.com](http://www.fipitaly.com)

### Tasselli / Wall Plugs-Anchors

| Descrizione articolo/ Item Description   | Sostanza / Substance | CAS Number |
|------------------------------------------|----------------------|------------|
| Z-TASSELLO FISCHER ACCIAIO EA II M 12X50 | Pb                   | 7439-92-1  |
| Z-TASSELLO FISCHER ACCIAIO FBN II 20X237 | Pb                   | 7439-92-1  |
| Z-TASSELLO FISCHER ANCORANTE EXA 16/30   | Pb                   | 7439-92-1  |
| Z-TASSELLO FISCHER SLM GANCIO FORGIATO   | Pb                   | 7439-92-1  |
| Z-TASSELLO FISCHER SLM OCCHIOLO FOR.     | Pb                   | 7439-92-1  |
| Z-TASSELLO FISCHER SLM VITE TE           | Pb                   | 7439-92-1  |
| Z-TASSELLO FISCHER TA M8 0 C/OCCHIOLO    | Pb                   | 7439-92-1  |
| Z-TASSELLO FISCHER TA M S/10 C/VITE TE   | Pb                   | 7439-92-1  |

### Tubi / Hoses

| Descrizione articolo/ Item Description | Sostanza / Substance               | CAS Number |
|----------------------------------------|------------------------------------|------------|
| TUBO P OLISPIR (VACUPRESS OIL)*        | N-Methyl-2-Pyrrolidone             | 872-50-4   |
| TUBO P VACUPOMP (VACUPRESS RECX)*      | N-Methyl-2-Pyrrolidone             | 872-50-4   |
| TUBO P VACUSPIR (VACUPRESS FLEX)*      | N-Methyl-2-Pyrrolidone             | 872-50-4   |
| TUBO P VENTO OREGON                    | Medium-chain chlorinated paraffins | -          |

\* = Nei TUBI con indicato “\*” la sostanza REACH è presente solamente se il tubo è di produzione **Continental/Merlett TecnoPlastic Spa** ed è marchiato come riportato tra parentesi ( . . . ).

\* = In HOSES with “\*” the REACH substance is present only if the hose is produced by **Continental/Merlett TecnoPlastic Spa** and is marked as shown in brackets ( . . . ).